

passion
for
packaging





Opakowanie może być oksy-biodegradowalne (z modyfikatorem d2w®), a więc w 100% przyjazne środowisku.

Nádoba môže byť oxi-biodegradovateľný (s modifikátorom d2w®) a preto v 100% nepôsobia škodlivo na životné prostredie.



Zamknięcie z plombą zabezpieczającą.
Uzáver s bezpečnostnou plombou.



Dodatkowy kołnierz ochronny.
Dodatočná ochranná obruba.



Zadruk metodami:

IML
suchy offset

Tlač metodami:

IML
suchý ofset



Hot Digital Transfer
naklejenie etykiety



Hot Digital Transfer
lepenie etieket



Opakowanie w 100% nadaje się recyklingu.
100% recyklovateľná nádoba.



Opcja uchwytu metalowego lub plastikowego.
Možnosť výberu kovovej alebo plastovej rukoväte.



Dodatkowe uchwyty na obrzeżach dla większego komfortu przenoszenia ciężkich produktów.
Dodatočné držiadlá na okrajoch zvyšujú pohodlie pri prenášaní ťažkých výrobkov.



Opakowanie pod membranę ochronną.
Nádoba s ochrannou membránou.



Opakowanie, pokrywka i rączka mogą być wykonane w dowolnym kolorze (palety RAL i Pantone) lub jako transparentne.



Nádoba, veko a držiadlá môžu byť vyrobené v ľubovolnom farebnom odtieni (palety RAL a Pantone) alebo ako priehľadné.



Surowiec certyfikowany do kontaktu z żywnością.
Opakowanie do napełniania na ciepło, zimno i do zamrażania.
Surovina má certifikát na kontakt s potravinami.
Nádoba na plnenie na teplo, chladno a na zamrazenie.



25 TYPÓW OPAKOWAŃ 25 TYPOV OBALOV



0,6 SP



Pojemność \ Objem: 600 ml

Maks. waga napelnienia \ Max váha naplnenia: 0,9 kg

D1 – 118 mm \ D2 – 97 mm \ H – 89,5 mm



Pojemność \ Objem: 800 ml

Maks. waga napelnienia \ Max váha naplnenia: 1,3 kg

D1 – 132 mm \ D2 – 107 mm \ H – 103 mm



0,8 SP



1 S



Pojemność \ Objem: 1000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 1,6 kg

D1 – 130 mm \ D2 – 112 mm \ H – 118 mm



Pojemność \ Objem: 1000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 1,6 kg

D1 – 133 mm \ D2 – 107 mm \ H – 112,5 mm



01 SP

1,1 SP



Pojemność \ Objem: 1100 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 1,75 kg

D1 – 132 mm \ D2 – 102 mm \ H – 138 mm



K 1



Pojemność \ Objem: 1000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 1,9 kg

A1 – 168 mm \ A2 – 145 mm \ B1 – 110 mm \ B2 – 88 mm \ H – 102 mm



Pojemność \ Objem: 2000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 3,9 kg

A1 – 238 mm \ A2 – 214 mm \ B1 – 153 mm \ B2 – 131 mm \ H – 101 mm



K 2



K 3



Pojemność \ Objem: 3000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 5,6 kg

A1 – 238 mm \ A2 – 210 mm \ B1 – 153 mm \ B2 – 128 mm \ H – 141 mm



Pojemność \ Objem: 3000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 5,1 kg

D1 – 200 mm \ D2 – 170 mm \ H – 152 mm



03 S

03 SP



Pojemność \ Objem: 3000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 5,1 kg

D1 – 200 mm \ D2 – 173 mm \ H – 152 mm



Pojemnosť \ Objem: 5000 ml
Maks. waga napelnienia \ Max váha naplnenia: 9,3 kg
A1 – 270 mm \ A2 – 238 mm \ B1 – 177mm \ B2 – 148 mm \ H – 176 mm



K 5

05 SP



Pojemnosť \ Objem: 5000 ml
Maks. waga napelnienia \ Max váha naplnenia: 9,0 kg
D1 – 230 mm \ D2 – 189 mm \ H – 204 mm



Pojemnosť \ Objem: 5000 ml
Maks. waga napelnienia \ Max váha naplnenia: 8,8 kg
D1 – 226 mm \ D2 – 188 mm \ H – 204 mm



05 SPN



K 10



Pojemność \ Objem: 10 000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 17,5 kg

A1 – 365 mm \ A2 – 331 mm \ B1 – 220 mm \ B2 – 192 mm \ H – 191 mm



Pojemność \ Objem: 10 000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 16,7 kg

D1 – 295 mm \ D2 – 263 mm \ H – 206 mm



10 S

10 SP



Pojemność \ Objem: 10 000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 16,5 kg

D1 – 292 mm \ D2 – 255 mm \ H – 220 mm



10 SP (W 10)



Pojemność \ Objem: 10 000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 16,5 kg

D1 – 292 mm \ D2 – 257 mm \ H – 223 mm



Pojemność \ Objem: 10 000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 16 kg

D1 – 292 mm \ D2 – 256 mm \ H – 220 mm



10 SPN



11 SP



Pojemność \ Objem: 11 000 ml

Maks. waga napelnienia \ Max váha naplnenia: 17,5 kg

D1 – 299 mm \ D2 – 249 mm \ H – 229 mm



Pojemność \ Objem: 11 000 ml

Maks. waga napelnienia \ Max váha naplnenia: 15 kg

D1 – 294 mm \ D2 – 256 mm \ H – 232 mm



11 SP (W 11)

12 SPU



Pojemność \ Objem: 12 000 ml

Maks. waga napelnienia \ Max váha naplnenia: 19 kg

D1 – 292 mm \ D2 – 256 mm \ H – 252 mm



15 SP



Pojemność \ Objem: 15 000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 25 kg

D1 – 340 mm \ D2 – 290 mm \ H – 245 mm



Pojemność \ Objem: 18 000 ml

Maks. waga napełnienia \ Max váha naplnenia: 28,8 kg

D1 – 315 mm \ D2 – 275 mm \ H – 305 mm



18 SP



20 SP



Pojemnosť \ Objem: 20 000 ml

Maks. waga napelnienia \ Max váha naplnenia: 32 kg

D1 – 340 mm \ D2 – 280 mm \ H – 323 mm



Pojemnosť \ Objem: 20 000 ml

Maks. waga napelnienia \ Max váha naplnenia: 32 kg

D1 – 335 mm \ D2 – 288 mm \ H – 317 mm



20 SPU



Jesteśmy pierwszym na świecie producentem pojemników **oksi-biodegradowalnych**, typu kubelki i wiaderka, które są w 100 % przyjazne środowisku. Dzięki dodaniu modyfikatora d2w® do polipropylenu, nasze opakowania rozkładają się na wodę, dwutlenek węgla, biomasę oraz pierwiastki śladowe w przeciągu kilku lat w przeciwieństwie do kilkuset lat dla standardowego polipropylenu. Stosowana przez nas technologia pozwala na programowanie czasu rozkładu, zależnie od potrzeb klienta.

Pojemniki oksy-biodegradowalne charakteryzują się takimi samymi właściwościami technicznymi i wytrzymałościowymi co opakowania tradycyjne. Nadają się do zadruku. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 02/72/EC, oksy-opakowania mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością.

Zużyte oksy-opakowania mogą być poddane: recyklingowi, procesowi biodegradacji (z kompostowaniem włącznie) lub po prostu pozostawione na wysypisku śmieci.

Sme prvým svetovým producentom **oxi-biodegradovateľných** nádob, typu misky a vedierka, ktoré v 100% nepôsobia škodlivo na životné prostredie. Vďaka pridaniu modifikátora d2w® do polypropylénu sa naše obaly rozkladajú na vodu, oxid uhličitý, biomasu a stopové prvky v priebehu niekoľkých rokov, v protiklade so štandardným rozkladom polypropylénu, ktorý trvá niekoľko sto rokov. Naša technológia umožňuje programovanie času rozkladu v závislosti od potrieb klienta.

Oxi-biodegradovateľné nádoby sa vyznačujú rovnakými technickými vlastnosťami a odolnosťou ako tradičné nádoby. Sú vhodné k potlači. V súlade s európskou smernicou 02/72/EC, oxi-nádoby sú vhodné na skladovanie potravín.

Použité oxi-nádoby sa môžu recyklovať, alebo podstúpiť proces biodegradácie (aj kompostovaním), alebo na skládke odpadov.



25 TYPÓW OPAKOWAŃ

25 TYPOV OBALOV

- 20 rodzajów opakowań okrągłych od 0,6 do 20 litrów
20 druhov okrúhlych nádob s objemom od 0,6 do 20 litrov
- 5 rodzajów opakowań prostokątnych od 1 do 10 litrów
5 druhov hranatých nádob s objemom od 1 do 10 litrov

ZADRUKI DLA MAŁYCH I DUŻYCH ZAMÓWIEŃ

TLAČ PRE MALÉ AJ VEĽKÉ OBJEDNÁVKY

- In-Mould-Labeling (IML)
In-Mould-Labeling (IML)
- suchy offset
suchý ofset
- Hot Digital Transfer (HDT)
Hot Digital Transfer (HDT)
- etykiety papierowe i z tworzyw sztucznych
papierové a plastové etikety

EKOLOGIA

EKOLÓGIA

- Jesteśmy pierwszym na świecie producentem pojemników oksy-biodegradowalnych, z dodatkiem d2w®, które są w 100 % przyjazne środowisku.

Sme prvým svetovým producentom oxi-biodegradovateľných nádob, ktoré v 100% nepôsobia škodlivo na životné prostredie.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

VYSPELÁ TECHNOLOGIA

- wtryskarki Stork Plastics Machinery B.V. i Demag
vstrikovacie stroje Stork Plastics Machinery B.V. a Demag
- formy i roboty Van den Brink Automation B.V.
formy a roboty Van den Brink Automation B.V.
- zadruki na maszynach DESCO i Kase Equipment
tlač na strojoch DESCO a Kase Equipment





DUŻE ZAMÓWIENIA VEĽKÉ OBJEDNÁVKY

- ponad 20 linii produkcyjnych
viac ako 20 výrobných liniek
- własna flota transportowa gwarantująca elastyczność
i terminowość dostaw
vlastná doprava, ktorá je zárukou pružnosti a dochvilnosti
dodávok

CERTYFIKATY I BADANIA CERTIFIKÁTY A VÝSKUMY

- PN-EN ISO 9001:2008
PN-EN IOS 9001:2008
- Good Manufacturing Practice
Good Manufacturing Practice
- dział R&D i laboratorium badawcze na terenie zakładu
prevádzka R&D a výskumné laboratórium v závode

DŁUGOLETANIA WSPÓŁPRACA DLHOROČNÁ SPOLUPRÁCA

- blisko 15-letnie doświadczenie w produkcji opakowań
z polipropylenu
takmer 15-ročné skúsenosti vo výrobe nádob
z polypropylene
- sprawdzeni partnerzy w zakresie druku etykiet
osvedčení partneri v oblasti tlače etikiet
- szerokie grono klientów z branży spożywczej, chemicznej,
budowlanej i wielu innych
široké spektrum klientov z potravinárstva, stavebníctva,
chemickej branže a mnoho ďalších



NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W HISTORII CHEKO

KLÚČOVÉ UDALOSTI V HISTÓRII CHEKO

2011

Ponad 20 linii produkcyjnych produkujących 25 typów opakowań okrągłych i prostokątnych
Ponad 220 pracowników
Flota 16 samochodów transportowych
Uruchomienie drugiej farmy wiatrowej

Viac ako 20 výrobných liniek, ktoré produkujú 25 typov okrúhlych a pravouhlých obalov
Viac ako 220 zamestnancov
16 prepravných automobilov
Uvedenie druhej vetenej farmy

2010

Budowa drugiej hali produkcji opakowań i uruchomienie produkcji opakowań prostokątnych

Výstavba výrobné haly na nádoby a začatie výroby pravouhlých nádob

2009

Akredytacja CHEKO jako producenta opakowań oksy-biodegradowalnych z dodatkiem d2w®
Rozbudowa działu R&D i budowa nowego laboratorium
Uruchomienie pierwszej farmy wiatrowej

Akreditácia CHEKO ako producenta oxi-biodegradovateľných nádob s prídáním d2w®
Rozšírenie prevádzky R&D a výstavba nového laboratória
Uvedenie prvej vetenej farmy

2004

Przeniesienie produkcji opakowań do nowej hali we Włocławku
Powstanie nowego magazynu
Realizacja pierwszych zadruków IML

Prenesenie výroby nádob do novej haly vo Włocławku
Otvorenie nového skladu
Realizácia prvej tlače IML

2001

Stworzenie działu zadruków offsetowych
Ponad 110 pracowników

Utvorenie prevádzky ofsetovej tlače.
Viac ako 110 zamestnancov

1998

Uruchomienie produkcji opakowań polipropylenowych w Skórznie pod Włocławkiem

Uvedenie do chodu výroby polypropylénových nádob v Skórznie pri Włocławku

1988

2 osoby i pomysł na firmę produkującą nawozy sztuczne

2 osoby a idea firmy na výrobu umelých hnojív





WŁOCŁAWEK

WARSZAWA
VARŠAVA

 **ZAKŁADY
WYTWÓRCZE
CHEKO SP. Z O.O.**

ul. Krzywa Góra 28
87-800 Włocławek
tel.: +54 / 230 95 00
www.cheko.pl

DZIAŁ HANDLU

tel.: +54 / 230 95 30, 36, 47, 49
fax: +54 / 236 51 95
sprzedaz@cheko.pl

 **VÝROBNÝ
PODNIK
CHEKO S.R.O.**

Krzywa Góra 28
87-800 Włocławek
Polsko
tel.: +48 / 54 / 230 95 00
www.cheko.pl

OBCHODNÉ ODDALENIE

tel.: +48 / 54 / 230 95 35
fax: +48 / 54 / 236 51 95
sales@cheko.pl