

passion
for
packaging





Тара может быть оксо-биоразлагаемой (с добавкой d2w®), значит на 100% дружелюбна к окружающей среде.

Упаковки можуть бути окси-біодеградоване (з модифікатором d2w®), на 100% безпечно для довкілля.



Укупорка с контрольной пломбой.
Закривання з охоронною пломбою.



Дополнительное защитное кольцо.
Додатковий комір охоронний.



Нанесение печати по методам:

инмолд (IML)

сухой офсетной печати

цифровой печати HDT

наклеивания этикетки

Друкування методами:

IML

сухого офсету

HDT

приклеєні етикетки



Тара на 100% пригодна для вторичной переработки.
Упаковки на 100% придатні до рециклінгу.



Вариант выбора металлической или
пластмассовой ручки.
Наявність металевої чи пластикової ручки.



Дополнительные захваты по краям для повышения
комфорта при переносе тяжелых товаров.
Додаткові ручки для більш вигідної переноски тяжких
продуктів.



Тара под защитные мембраны.
Упаковки під охоронною мембраною.



Тара, крышка и ручка могут изготавливаться в
любом цветовом исполнении (палитры RAL и
Pantone) или как прозрачные.



Упаковки, кришка і ручка можуть бути зроблені як в
довольних кольорах (палети RAL і Pantone), так і
транспарентні.



Сырье сертифицировано для контакта с пищевыми
продуктами. Тара, предназначенная для горячей и
холодной расфасовки, и для замораживания.
Сировина сертифікована для контакту з харчовими
продуктами. Упаковки придатні для наповнювання
теплыми, холодными продуктами, а також для
заморожування.



25 ТИПОВ ТАРЫ 25 ТИПІВ УПАКОВОК



0,6 SP



Объем \ Об'єм: 600 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 0,9 кг

D1 – 118 мм \ D2 – 97 мм \ H – 89,5 мм



Объем \ Об'єм: 800 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 1,3 кг

D1 – 132 мм \ D2 – 107 мм \ H – 103 мм



0,8 SP



1 S



Объем \ Об'єм: 1000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 1,6 кг

D1 – 130 мм \ D2 – 112 мм \ H – 118 мм



Объем \ Об'єм: 1000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 1,6 кг

D1 – 133 мм \ D2 – 107 мм \ H – 112,5 мм



01 SP

1,1 SP



Объем \ Об'єм: 1100 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 1,75 кг

D1 – 132 мм \ D2 – 102 мм \ H – 138 мм



К 1



Объем \ Об'єм: 1000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 1,9 кг

A1 – 168 мм \ A2 – 145 мм \ B1 – 110 мм \ B2 – 88 мм \ H – 102 мм



Объем \ Об'єм: 2000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 3,9 кг

A1 – 238 мм \ A2 – 214 мм \ B1 – 153 мм \ B2 – 131 мм \ H – 101 мм



К 2



К 3



Объем \ Об'єм: 3000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 5,6 кг

A1 – 238 мм A2 – 210 мм \ B1 – 153 мм B2 – 128 мм \ H – 141 мм



Объем \ Об'єм: 3000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 5,1 кг

D1 – 200 мм \ D2 – 170 мм \ H – 152 мм



03 S

03 SP



Объем \ Об'єм: 3000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 5,1 кг

D1 – 200 мм \ D2 – 173 мм \ H – 152 мм



Объем \ Об'єм: 5000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 9,3 кг
A1 – 270 мм \ A2 – 238 мм \ B1 – 177мм B2 – 148 мм \ H – 176 мм



K 5

05 SP



Объем \ Об'єм: 5000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 9,0 кг
D1 – 230 мм \ D2 – 189 мм \ H – 204 мм



Объем \ Об'єм: 5000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 8,8 кг
D1 – 226 мм \ D2 – 188 мм \ H – 204 мм



05 SPN



К 10



Объем \ Об'єм: 10 000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 17,5 кг

A1 – 365 мм A2 – 331 мм \ B1 – 220 мм B2 – 192 мм \ H – 191 мм



Объем \ Об'єм: 10 000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 16,7 кг

D1 – 295 мм \ D2 – 263 мм \ H – 206 мм



10 S



10 SP



Объем \ Об'єм: 10 000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 16,5 кг

D1 – 292 мм \ D2 – 255 мм \ H – 220 мм



10 SP (W 10)



Объем \ Об'єм: 10 000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 16,5 кг

D1 – 292 мм \ D2 – 257 мм \ H – 223 мм



Объем \ Об'єм: 10 000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 16 кг

D1 – 292 мм \ D2 – 256 мм \ H – 220 мм



10 SPN



11 SP



Объем \ Об'єм: 11 000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 17,5 кг

D1 – 299 мм \ D2 – 249 мм \ H – 229 мм



Объем \ Об'єм: 11 000 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 15 кг
D1 – 294 мм \ D2 – 256 мм \ H – 232 мм



11 SP (W 11)

12 SPU



Объем \ Об'єм: 12 000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 19 кг

D1 – 292 мм \ D2 – 256 мм \ H – 252 мм



15 SP



Объем \ Об'єм: 15 000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 25 кг

D1 – 340 мм \ D2 – 290 мм \ H – 245 мм



Объем \ Об'єм: 18 000 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 28,8 кг
D1 – 315 мм \ D2 – 275 мм \ H – 305 мм



18 SP



20 SP



Объем \ Об'єм: 20 000 мл

Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 32 кг

D1 – 340 мм \ D2 – 280 мм \ H – 323 мм



Объем \ Об'єм: 20 000 мл
Макс. вес фасуемого продукта \ Макс. вага наповнювання: 32 кг
D1 – 335 мм \ D2 – 288 мм \ H – 317 мм



20 SPU



Мы первый в мире производитель оксо-биоразлагаемых емкостей, в виде банок и ведер, на 100% дружественных к окружающей среде. Благодаря включению в полипропилен добавки d2w® наша тара разлагается на воду, двуокись углерода, биомассу и на остаточные химические элементы в течение нескольких лет в противовес нескольким сотням лет по сравнению со стандартным полипропиленом. Применяемая нами технология позволяет программировать время разложения тары.

Для оксо-биоразлагаемых емкостей характерны такие же технические и прочностные свойства, как для традиционной тары. Они пригодны для печатного оформления. Согласно Европейской директиве № 02/72/ЕС, оксо-тара может применяться для непосредственного контакта с пищевыми продуктами.

Бывшую в употреблении тару можно: переработать и использовать вторично, подвергнуть процессу биоразложения (включая компостирование), или просто оставить на мусорном полигоне.

Наша фирма є першим в світі виробником окси-біодеградованих упаковок типу відра и стакани, які на 100% безпечні для довкілля. При додаванні модифікатора d2w® наші упаковки розкладаються на воду, двоокис вуглеця, біомасу, яка розкладається за декілька років замість декілька сотень років, як стандартний поліпропілен. Вживана нами технологія дозволяє програмувати час розкладу на вимогу клієнта.

Окси-біодеградовані упаковки мають такі самі характеристики технічні і механічні, як і звичайні упаковки. Можливість друкування. Згідно з Європейською Директивою 02/72/ЕС, окси-упаковки можуть вживатися для харчових продуктів.

Використані окси-упаковки можуть піддаватися рециклігу, біодеградації (з компостованієм), чи викиданню на звалище.



25 ТИПОВ ТАРЫ

25 ТИПІВ УПАКОВОК

- 20 видов тары цилиндрической формы объемом от 0,6 до 20 литров
20 типів упаковок круглих від 0.6 до 20 літрів
- 5 видов тары прямоугольной формы объемом от 1 до 10 литров
5 типів упаковок прямокутних від 1 до 10 літрів

ПЕЧАТНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МЕЛКИХ И БОЛЬШИХ ЗАКАЗОВ

ДРУК ДЛЯ МАЛИХ І ДУЖИХ ЗАМОВЛЕНЬ

- In-Mould-Labeling (IML) ИНМОЛД
In-Mould-Labeling (IML)
- сухая офсетная печать
сухий офсет
- цифровая печать Hot-Digital-Transfer (HDT)
Hot-Digital-Transfer (HDT)
- бумажные и пластмассовые этикетки
етикеткі паперові і синтетичні

ЭКОЛОГИЯ

ЕКОЛОГІЯ

- Мы первый в мире производитель оксобиоразлагаемых, содержащих добавку d2w®, емкостей, на 100% дружелюбных к окружающей среде.

Наша фірма є першим в світі виробником окси-біодеградованих контейнерів з додаванням d2w®, яке не шкодить довкіллю.

ПРОДВИНУТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ВЖИВАНА ТЕХНОЛОГІЯ

- термопластавтоматы производства Stork Plastics Machinery B.V и Demag
преси Stork Plastics Machinery B.V і Demag
- формы и роботы компании Van den Brink Automation B.V.
форми і роботи Van den Brink Automation B.V
- печатное оформление на машинах DESCO и Kase Equipment
друк на машинах DESCO і Kase Equipment





БОЛЬШИЕ ЗАКАЗЫ ВЕЛИКІ ЗАМОВЛЕННЯ

- свыше 20 производственных линий
понад 20 виробничих ліній
- собственный автомобильный парк, гарантирующий гибкую и четкую реализацию поставок
власний транспортний парк, що гарантує своєчасні доставки

СЕРТИФИКАТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРТИФІКАТИ І ДОСЛІДЖЕННЯ

- стандарт PN-EN ISO 9001:2008
PN-EN 9001:2008
- надлежащая производственная практика (GMP)
приїматна виробнича практика (GMP)
- отдел R&D и исследовательская лаборатория на территории завода
відділ R&D і дослідна лабораторія на підприємстві

МНОГОЛЕТНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БАГАТОРІЧНА СПІВПРАЦЯ

- почти 15-летний опыт по производству тары из полипропилена
15 річний досвід в виробництві упаковок з поліпропілену
- проверенные партнеры в области печати этикеток
надійні партнери в справі друкування етикеток
- широкий круг клиентов пищевой, химической, строительной и многих других отраслей
широке коло клієнтів в промисловості харчовій, хімічній, будівельній та інших



ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ СНЕКО НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДІЇ В ІСТОРІЇ СНЕКО

2011

Запуск второй ветряной фермы.
Свыше 20 производственных линий, выпускающих
25 типов цилиндрической и прямоугольной тары.
Штат - свыше 220 человек.
Автомобильный парк в 16 грузовых автомобилей.

Пуск другої ферми вітряків.
Більше 20 виробничих ліній для 25 типів упаковок
круглих і і прямокутних.
Більше 220 працівників.
Парк 16 вантажних автівок.

2010

Построение второго цеха по производству тары
и начало производства тары прямоугольной формы.

Будівництво другого цеху по виробництву
прямокутних упаковок.

2009

Сертификация СНЕКО, как производителя
окси-биоразлагаемой тары с добавкой d2w®.
Модернизация отдела R&D и построение
новой лаборатории.
Запуск первой ветряной фермы.

Акредитація СНЕКО як виробника
окси-біодеградованих упаковок з додаванням d2w®.
Розширення відділу R&D і будівництво нової лабораторії.
Пуск першої ферми вітряків.

2004

Перенесение производства тары в новый
цех в г. Влоцлавек.
Создание нового склада.
Изготовление первых этикеток по методу IML.

Переніс виробництва упаковок до нового місця в Влоцлавеку.
Створіння нового складу.
Реалізація перших друків IML.

2001

Создание цеха офсетной печати.
Штат - свыше 110 человек.

Створіння відділу офсетних друков.
Більше 110 працівників.

1998

Пуск производства полипропиленовой тары в
д. Скужно недалеко г. Влоцлавек.


Початок виробництва упаковок в с. Скужно недалеко
от м. Влоцлавек.

1988

Два человека и идея создания фирмы по
производству искусственных удобрений.

2 працюючі особи і намір створити фірму для виробництва
мінеральних добрив.





**ООО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЗАВОД СЧЕКО**

ул. Кшива Гура д. 28
87-800 г. Влоцлавек
Польша
Тел. +48 / 54 / 230 95 00
www.cheko.pl

ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ

Тел. +48 / 54 / 230 95 35, 30
Факс: +48 / 54 / 236 51 95
sales@cheko.pl



**ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
СЧЕКО О.О.О.**

Крива Гора 28
87-800 Влоцлавек
Польща
Тел. +48 / 54 / 230 95 00
www.cheko.pl

ТОРГОВИЙ ВІДДІЛ

Тел. +48 / 54 / 230 95 35, 30
Факс: +48 / 54 / 236 51 95
sales@cheko.pl



**ZAKŁADY
WYTWÓRCZE
SHEKO SP. Z O.O.**

ul. Krzywa Góra 28
87-800 Włocławek
Polska



**ИННОВАЦИОННАЯ
ЭКОНОМИКА**
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ СПЛОЧЕНИЯ



**ІННОВАЙІНА
ЕКОНОМІКА**
НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ЄДНОСТІ

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



ЄВРОПЕЙСЬКА СПІЛЬНОТА
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ



Инновационные субсидии. Мы инвестируем в ваше будущее.
Дотації на інновації. Інвестуємо в Ваше майбутнє.

Проект софинансируется Европейским Союзом из средств Европейского фонда регионального развития.
Проект фінансуваний разом з Європейською Спільнотою з Європейського Фонду регіонального розвитку.